

# SIKKERHEDSDATABLAD

## HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN

Version: 1

Første udgivelsesdato: 30/03/15

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / BLANDINGEN OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

1. 1. Produktidentifikator: HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN
1. 1. 1. EF nummer: Uanvendelig
1. 2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: smykker Cleaner
1. 3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
- |  |   |   |
|--|---|---|
| WESTPACK A/S<br>Sletten 21<br>DK-7500 Holstebro<br>Tel.: 0045-97 42 19 33<br>Mail: <a href="mailto: salg@westpack.com">salg@westpack.com</a> | NORDAHL ANDERSEN ApS<br>Færøvej 3<br>DK-8700 Horsens<br>Tel.: 0045-66 11 17 00<br>Mail: <a href="mailto: info@noa.dk">info@noa.dk</a> | LINDHOLT'S Fourniturehandel<br>Sportsvej 6<br>DK-8930 Randers NØ<br>Tel.: 0045-86 42 52 99<br>Mail: <a href="mailto: lindholts@email.dk">lindholts@email.dk</a> |
|--|---|---|
1. 4. Nødtelefon: Bispebjerg hospital - giftlinjen  
Tlf.: 82 12 12 12 - <http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/forside/>
1. 5. Formel: ,191465
1. 6. Produktets nummer: A116023

### 2. FAREIDENTIFIKATION

2. 1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Klassifikation (EF 1272/2008)  
\* Liq. infl. 3 / GHS 02 - H226 \*  
\* Irr. oc. 2A / GHS 07 - H319 \*
2. 2. Mærkningselementer:



Advarsel -

2. 2. 1. Symbol / Signalord: .
2. 2. 2. Faresætning: H226 Brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
2. 2. 3. Forebyggelse: P210 Holdes vak fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.
2. 2. 4. Reaktion: P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
2. 2. 5. Opbevaring:
2. 2. 6. Bortskaffelse:
2. 3. Andre oplysninger: P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P103 Læs etiketten før brug.
2. 4. Andre farer: Den vandige opløsning er en svag base.

### 3. SAMMENSÆTNING AF / OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

3. 1. Komponent(er) bidraget til risikoen: .ethanol; ethylalkohol  
- CAS nr.: 64-17-5  
- REACH Registreringsnummer : 01-2119457610-43  
- Konc. (Gew %) : 20 < C <= 25

# SIKKERHEDSDATABLAD

## HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN

Version: 1

Første udgivelsesdato: 30/03/15

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

- SGH :
- \* SGH02 - Flamme - Fare - Flam. Liq. 2 - H225
- \* SGH07 - Udråbstegn - Advarsel - Irr. oc. 2 - H319

Tekst af sætninger : se artikel nr. 16

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4. 1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

- |  |  |
|--|--|
| 4. 1. 1. Generelt:   | I tvivlstilfælde eller vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.          |
| 4. 1. 2. Indånding:  | Placer emnet i et ventileret område.   |
| 4. 1. 3. Huden:  | Vask straks af med store mængder vand i mindst 20 minutter.                  |
| 4. 1. 4. Øjnene:   | Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. |
| 4. 1. 5. Indtagelse:   | Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.    |
| 4. 2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:              | For symptom beskrivelse, se punkt 11.  |
| 4. 2. 1. Indånding:  | ikke relevant  |
| 4. 2. 2. Hud kontakt:  | Kan forårsage irritation af huden / dermatitis.                              |
| 4. 2. 3. Øjen kontakt:   | Stænk i øjnene kan give irritation.  |
| 4. 2. 4. Forstoppelse:   | Ingen data til rådighed  |
| 4. 3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig : | Notater til lægen  |

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

- |  |  |
|--|--|
| 5. 1. Slukningsmidler:   | I tilfælde af brand i nærheden: alle slukningsmidler tilladte. |
| 5. 2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:  | Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.             |
| 5. 3. Anvisninger for brandmandskab:                             | Brug et selvstændigt åndedrætsapparat og også beskyttelsestøj. |
| 5. 4. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes: | Ingen.   |

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- |   |   |
|---|---|
| 6. 1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: | Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.  |
| 6. 2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  | Undgå at væske kommer i kloaksystemet, vand tanke under jorden eller i lave områder.  |
| 6. 3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:                                 | Vast op med absorberende materiale (for eksempel sand, savspåner, neutrale sugende korn, silikone gummi).<br>Skovl eller tør op og anbring i en lukket beholder til udsmidning.<br>Efter rengøring, styk spor væk med vand. |
| 6. 4. Henvisning til andre punkter:   | Angående hvilken personlig beskyttende udstyr bør bruges, se punkt 8.<br>Vedrørende arrangering af fjernelse efter rengøring, se punkt 13.  |

### 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

- |  |  |
|--|--|
| 7. 1. Håndtering:                              |  |
| 7. 1. 1. Forholdsregler for sikker håndtering: | Undgå kontakt med huden og øjnene.<br>Der må ikke spises eller drikkes under brugen. |
| 7. 1. 2. Tekniske omstændighed(er):            | Hold væk fra frost   |
| 7. 1. 3. Sikkerheds håndteringsråd:            | Hold beholder lukket tæt.<br>åben beholder forsigtigt så sprøjtning undgås.          |

# SIKKERHEDSDATABLAD

## HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN

Version: 1

Første udgivelsesdato: 30/03/15

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

### 7. 2. Opbevaring:

- |  |   |
|--|---|
| 7. 2. 1. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: | Opbevar altid produkt i en etiketteret beholder af samme materiale som original beholder. |
| 7. 2. 2. Opbevaringstilstand(e):   | Holdes væk fra frost  |
| 7. 2. 3. Adskillelse af uforenelige produkt(er):                             | Ingen uforenelige produkter skal omtales specielt.  |
| 7. 2. 4. Emballage / tank materiale:   | lavet af det samme materiale som original beholder.                                       |
| 7. 3. Særlige anvendelser:   | Forbruger Brug  |

## 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8. 1. Kontrolparametre:

8. 1. 1. Udsættelsesgrænse(r):

### 8. 2. Eksponeringskontrol:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 8. 2. 1. Åndedrætsværn: | Ingen personlig beskyttende vejtræknings udstyr er normalt nødvendig. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation brug egnet åndedrætsværn |
| 8. 2. 2. Håndværn:      | Hvis huden udsættes, bør råd søges fra egnet handske-leverandør. PVC eller andet plastik materiale eller naturligt gummi handsker       |
| 8. 2. 3. Hudværn:       | Brug særligt arbejdstøj   |
| 8. 2. 4. Øjenværn:      | Brug sikkerhedsbriller som beskytter fra sprøjt.  |

### 8. 3. Hygiejne foranstaltning(er):

Brug i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Fjern og vask tilsmudset tøj før genbrug. Undgå kontakt med huden og øjnene. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Vask handsker med sæbe og vand før de tages af.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9. 1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

- |  |   |
|--|---|
| 9. 1. 1. Udseende:                     | VÆSKE   |
| 9. 1. 2. Farve:                        | farveløs  |
| 9. 1. 3. Lugt:                         | funktion  |
| 9. 1. 4. PH:                           | 10,04   |
| 9. 1. 5. Kogepunkt:                    | Ikke bestemt  |
| 9. 1. 6. Flammepunkt:                  | 36°C  |
| 9. 1. 7. Eksplosionsgrænser:           | Eksplosionsgrænser foreligger ikke i faglitteraturen. |
| 9. 1. 8. Relativ vægtfylde (vand = 1): | 0.966 à 20°C  |
| 9. 1. 9. Viskositet:                   | Uanvendelig   |

### 9. 2. Andre oplysninger:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 9. 2. 1. Opløselighed i vand:   | vandopløseligt produkt |
| 9. 2. 2. Fed opløselighed:      | ikke relevant          |
| 9. 2. 3. Blandbar opløselighed: | ikke relevant          |

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 10. 1. Reaktivitet:       | Stabil ved anbefalet opbevaring og håndteringsforhold. (Se sektion 7). |
| 10. 2. Kemisk stabilitet: | Stabil når håndtering og opbevaring anbefales § 7 i SDS.               |

# SIKKERHEDSDATABLAD

## HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN

Version: 1

Første udgivelsesdato: 30/03/15

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

10. 3. Risiko for farlige reaktioner: Må ikke blandes med andre produkter.
10. 4. Forhold, der skal undgås: INGEN kontakt med varme overflader.
10. 5. Materialer, der skal undgås: Ingen
10. 6. Farlige nedbrydningsprodukter: Indånd ikke dampe.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11. 1. Oplysninger om toksikologiske virkninger: Der er ingen informationer om selve produktet til rådighed.
11. 2. Akut giftighed:
11. 2. 1. Indånding: ikke bekymret
11. 2. 2. Hud kontakt: Kan forårsage irritation af huden / dermatitis.
11. 2. 3. Øjen kontakt: Stænk i øjnene kan give irritation.
11. 2. 4. Forstoppelse: Ingen data til rådighed

### 12. MILJØOPLYSNINGER

12. 1. Toksicitet: økologiske problemer er ikke kendte eller forventede under normalt brug.
12. 2. Persistens og nedbrydelighed: De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat opfylder kriterierne for nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.
12. 3. Bioakkumuleringspotentiale: ubestemt
12. 4. Mobilitet i jord: ubestemt
12. 5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: ubestemt
12. 6. Andre negative virkninger: Ingen data til rådighed

### 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13. 1. Metoder til affaldsbehandling: Saml alt affald i en egnet og etteketerede beholdere og smid ud ifølge lokal lovgivning.
13. 2. Kontamineret indpakning.: Affald, inklusive tømte beholdere, er kontrolleret affald og bør henlægges i henhold til forordninger bestemt under forureningskontrol akt og miljøbeskyttelses akt.
13. 3. Lokal / national henlægnings forordning(er):

### 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14. 1. UN-nummer: 1170
14. 1. 1. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOL LØSNING)
14. 2. Land (Vej, Rådets direktiv 94/55/EF / Jernbane, Rådets direktiv 96/49/EF : ADR/RID):
14. 2. 1. Transportfareklasse(r): 3
14. 2. 2. Pakkegruppe: II
14. 2. 3. ADR/RID-Etiketter: 3
14. 2. 4. Kode fare: 33
14. 2. 5. Klassifikationskode: 1 144 601
14. 2. 6. Packing instruktioner: P001 IBC02 R001
14. 3. IMDG (skib):
14. 3. 1. Klasse: 3
14. 3. 2. Emballagegruppe: II
14. 3. 3. EmS nummer: F-E, S-D

# SIKKERHEDSDATABLAD

## HAGERTY FASHION JEWELRY CLEAN

Version: 1

Første udgivelsesdato: 30/03/15

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

14. 3. 4. Etiketter IMDG:	3
14. 3. 5. Packing instruktioner:	P001 -/- PP2
14. 4. ICAO/IATA (luft):	
14. 4. 1. ICAO/LATA klass:	3
14. 4. 2. Emballagegruppe:	II
14. 4. 3. ICAO/LATA-Etiketter:	3
14. 4. 4. Vigtige bemærkninger:	Passager and cargo aircraft
14. 5. Miljøfarer:	Ikke bekymret.
14. 6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Præparatet er ikke klassificeret som farligt.
14. 7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:	Bestemt.

### 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15. 1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:	I henhold til EU-reglerne om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. ÅDETS DIREKTIV 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen
15. 2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:	Ingen data om selve rådighed.

### 16. ANDRE OPLYSNINGER

16. 1. Ifølge lovgivning(er):	Dette sikkerheds data blad er i overensstemmelse med forordninger og bearbejdelser ((CE) 1907/2006 - 1272/2008).
16. 2. Tekst af sætninger opført i sektion 3:	H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
16. 3. Vigtige bemærkninger:	Det er anbefalet af give informationer fra dette sikkerheds data blad, eventuelt på en egnet måde, til brugerne Informationer på dette sikkerheds data blad er baseret på faktisk viden i vores egenskab og vores erfaring. Det er brugerens ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at møde lokale krævede love og forordninger.
16. 4. Anbefalede indskrænkninger i benyttelsen:	Produkter bør ikke bruges til andre formål end dem vist i afsnit 16 uden først at referere til leverandøren og opnå skrevet håndterings instruktioner.
16. 5. Historie:	
16. 5. 1. Første udgivelsesdato:	30/03/15
16. 5. 2. Version:	1
16. 6. ~Réalisé par:	